




TRONÇONNER



Chaînes	A127
Guides	A129
Pignons de chaîne	A131
Protèges chaînes	A131
Equipements d'intervention	A131
Outils d'affûtage de la chaîne	A131
Maintenance	A132
Coffrets	A132

Chaînes de Tronçonneuse (Compatibilités)

Références	Longueur (cm)	Pas (mm)	Gouge (")	Type	Nbre de maillons	AC3610 BUX361/UX361D	AS1812 BUC122	AS3626 BUC250	CS246-4C	ES33A UC3020A	ES38A UC3020A	ES42A UC3520A	ES2135A UC3530A	ES2140A UC4030A	MH2556 (A-89539)	PS32C/TLC EA3200S/EA3201S	PS35C EA3500S	PS222TH DCS232TH	PS310TH	PS3410TH DCS3410TH	PS350SC EA3500F	PS420SC EA4300F	PS460 DCS460	PS500C	PS4605	PS5105C	PS6400H	PS7310-50	PS7910-50	PS9010		
791285-6	11,5	1,1	1/4	25AP	42		x																									
196205-9	25	1,3	3/8	92	40			x										x														
511290739	25	1,1	3/8	290	39	x			x																							
512466060	25	1,3	1/4	290	60													x														
528092740	25	1,3	3/8	92	40													x		x												
6013089410	25	1,1	3/8	290	39										x																	
511290746	30	1,1	3/8	290	46					x						x																
511492746	30	1,3	3/8	492	46												x															
528092046	30	1,3	3/8	92	46																x											
528092746	30	1,3	3/8	92	46											x					x	x										
791172-9	30	1,3	3/8	92	45														x													
512484756	33	1,3	0,325	484	56																		x									
511290752	35	1,1	3/8	290	52						x					x																
511492752	35	1,3	3/8	492	52													x														
528092052	35	1,3	3/8	92	52								x								x											
528092752	35	1,3	3/8	92	52											x					x											
528099756	35	1,5	3/8	99	56																		x	x		x	x	x	x			
512484764	38	1,3	0,325	484	64																	x										
523093756	38	1,5	3/8	93	56																		x	x	x	x						
528099760	38	1,5	3/8	99	60																							x	x	x		
511492756	40	1,3	3/8	492	56												x															
528092056	40	1,3	3/8	92	56							x	x	x																		
528092756	40	1,3	3/8	92	56							x		x	x					x	x	x										
512484772	45	1,3	0,325	484	72																	x										
523093764	45	1,5	3/8	93	64																		x	x	x	x						
528099764	45	1,5	3/8	99	64																		x	x	x	x						
528099768	45	1,5	3/8	99	68																							x	x	x		
528099072	50	1,5	3/8	99	72																										x	
528099772	50	1,5	3/8	99	72																		x	x			x	x	x			
523093772	53	1,5	3/8	93	72																		x	x	x	x						
528099080	60	1,5	3/8	99	80																											x
528099784	60	1,5	3/8	99	84																							x	x	x		
528099794	70	1,5	3/8	99	94																							x	x	x		
528099096	74	1,5	3/8	99	96																											x
957696056	38	1,5	3/8	696	56	Pompier																					x					
957696064	45	1,5	3/8	696	64	Pompier																					x	x	x	x		

Accessoires tronçonner

K

Chaînes

Chaîne pour guide carving

Référence	Long.	Pas de chaîne	Gauge	Nb. maillons	Type Dolmar	Qté	EAN	Prix HT
512466760	25 cm	1/4 "	1,3 mm	60	466	1	3240890909695	22,00 € A

Chaîne pour tronçonneuse

Référence	Couleur	Long.	Pas de chaîne	Gauge	Nb. maillons	Type Dolmar	Qté	EAN	Prix HT
511492740		25 cm	3/8 "	1,3 mm	40	492	1	4002829806609	12,00 € A
958291046		30 cm	3/8 "	1,1 mm	46	291	1	4002829839973	12,00 € A
958492046		30 cm	3/8 "	1,3 mm	46	492	1	4002829806784	17,50 € A
958492646	MAKITA Blister	30 cm	3/8 "	1,3 mm	46	492	1	4002829806807	17,50 € A
512484756		33 cm	0,325 "	1,3 mm	56	484	1	4002829782613	14,00 € A
958291052		35 cm	3/8 "	1,1 mm	52	291	1	4002829839980	14,00 € A
958492052		35 cm	3/8 "	1,1 mm	52	492	1	4002829806944	14,00 € A
523093756		35/38 cm	3/8 "	1,5 mm	56	093	1		16,00 € A
958099056		35/38 cm	3/8 "	1,5 mm	56	099	1	4002829000748	15,00 € A
958484064		38 cm	0,325 "	1,3 mm	64	484	1	4002829684047	15,00 € A
514686764		38 cm	0,325 "	1,5 mm	64	686	1	4002829782750	20,50 € A
958086064		38 cm	0,325 "	1,5 mm	64	086	1	4002829840030	15,00 € A
958291056		40 cm	3/8 "	1,1 mm	56	291	1		14,00 € A
958492056		40 cm	3/8 "	1,3 mm	56	492	1	4002829807156	15,00 € A
528099760		38/40 cm	3/8 "	1,5 mm	60	099	1	3240890842657	24,00 € P
523093764		45 cm	3/8 "	1,5 mm	64	093	1	4002829783030	30,00 € A
958099064		45 cm	3/8 "	1,5 mm	64	099	1	4002829000137	20,50 € A
528099668	MAKITA Carton	45 cm	3/8 "	1,5 mm	68	099	1	4002829485194	33,00 € A
528099768	DOLMAR Carton	45 cm	3/8 "	1,5 mm	68	099	1	4002829783290	20,50 € A
958484072		45 cm	0,325 "	1,3 mm	72	484	1	4002829684054	17,50 € A
958084072		45 cm	0,325 "	1,5 mm	72	084	1	4002829000762	20,50 € A
514686772		45 cm	0,325 "	1,5 mm	72	686	1	4002829782798	22,00 € A
523093772		50/53 cm	3/8 "	1,5 mm	72	093	1	4002829783054	26,00 € A
528099772		50/53 cm	3/8 "	1,5 mm	72	099	1	4002829783313	22,00 € A
528099784		60 cm	3/8 "	1,5 mm	84	099	1	4002829783344	28,00 € A
528099780		60 cm	3/8 "	1,5 mm	80	099	1	4002829783320	33,00 € A
528099794		70 cm	3/8 "	1,5 mm	94	099	1	3240890842664	28,00 € P
528099796		74 cm	3/8 "	1,5 mm	96	099	1	4002829783368	39,00 € A

Rouleau de chaînes de 100 pieds (30,5 mètres)

Livré de série avec environ 40 maillons attache et 40 maillons attache avec rivets.

Référence	Pas de chaîne	Gauge	Type	Pour	Qté	EAN	Prix HT
511492801	3/8 "	1,3 mm	092	Elagage/bois de chauffe	1	4002829806265	550,00 € A
528086801	.325 "	1,5 mm	086	Elagage et abattage	1	4002829142356	550,00 € A

Rouleau de chaînes de 100 pieds (30,5 mètres) avec kit de commercialisation

Livré avec :
Environ 30 maillons attache et 30 maillons attache avec rivets.
25 blisters cartonnés avec étiquettes pour commercialisation.

Référence	Pas de chaîne	Gauge	Type	Pour	Qté	EAN	Prix HT
957099801	3/8" "	1,5 mm mm	099	Abattage	1	4002829676974	440,00 € A

Maillon attache

Référence	Pas de chaîne	Gauge	Qté	EAN	Prix HT
558092000	3/8 "	1,3 mm	1	3240890745026	1,00 € P
510084040	0,325 "	1,3 mm	1	4002829428405	0,80 € A
558083000	0,325 "	1,5 mm	1	4002829087824	0,80 € A
558093000	0,325 "	1,5 mm	1	4002829087893	0,80 € A

Maillon attache anti-rebond

Référence	Pas de chaîne	Gauge	Qté	EAN	Prix HT
558466000	1/4 "	1,3 mm	1	3240890745040	0,80 € P
510090030	3/8 "	1,1 mm	1	3240890732590	0,80 € P
558092000	3/8 "	1,3 mm	1	3240890745026	1,00 € P

Maillon attache avec rivets

Référence	Pas de chaîne	Gauge	Qté	EAN	Prix HT
558466010	1/4 "	1,3 mm	1	3240890745057	0,80 € P
510090010	3/8 "	1,1 mm	1	3240890732583	0,80 € P
558092010	3/8 "	1,3 mm	1	3240890745033	1,50 € P
558093010	3/8 "	1,5 mm	1	4002829087909	1,00 € A
510084020	0,325 "	1,3 mm	1	4002829428399	1,00 € A
558083010	0,325 "	1,5 mm	1	4002829087831	1,00 € A



Les différents types de chaînes de tronçonneuses

Type 290 (Oregon 90SG)



- Pas 3/8", rainure 0.043" (1,1 mm),
- Chaîne à profil bas anti-recul pour un usage particulier,
- Maillon entraîneur à talon perforé et conduite d'huile dans tous les maillons pour une meilleure lubrification,
- Maillon de coupe résilient pour une coupe sans vibration,
- Angle de lime gravé dans la dent pour un affûtage simplifié,
- Profil mince nécessitant moins de puissance (recommandé pour les tronçonneuses électriques et tronçonneuses thermiques jusqu'à 40 cm³).

Type 686 (Oregon 21LP)



- Pas 3/8", rainure 0,058" (1,5 mm).
- Chaîne professionnelle à denture demi-ronde pour une progression de coupe rapide et un affûtage facile.
- Maillon entraîneur en pente réduisant le danger de recul.
- Conduite d'huile dans tous les maillons pour une meilleure lubrification.

Type 092 (Oregon 91VG)



- Pas 3/8", 0.050" (1,3 mm),
- Chaîne à profil bas anti-recul pour un usage occasionnel,
- Maillon entraîneur à talon perforé et conduite d'huile dans tous les maillons pour une meilleure lubrification,
- Maillon de coupe résilient pour une coupe sans vibration,
- Denture chanfreinée à deux pointes pour une longue tenue de coupe et un entretien facile.

Type 099 (Oregon 73LP)



- Pas 3/8", rainure 0.058" (1,5 mm),
- La classique parmi les chaînes professionnelles avec denture pointue, tranchant complètement les fibres en une seule passe,
- Maillon entraîneur en pente réduisant le danger de recul,
- Maillon de coupe résilient pour une coupe sans vibration,
- Angle de lime gravé dans la dent pour un affûtage simplifié.

Type 086 (Oregon 21BP)



- Pas 0,325", rainure 0.058" (1,5 mm),
- Chaîne professionnelle à denture demi-ronde pour une progression de coupe rapide et un affûtage facile,
- Conduite d'huile dans tous les maillons pour une meilleure lubrification,
- Maillon de coupe résilient pour une coupe sans vibration.

Type 093 (Oregon 73DP)



- Pas 3/8", rainure 0.058" (1,5 mm),
- Chaîne professionnelle à denture demi-ronde pour une progression de coupe rapide et un affûtage facile,
- Maillon entraîneur en pente réduisant le danger de recul,
- Conduite d'huile dans tous les maillons pour une meilleure lubrification.

Chaîne Spécial Pompier



- Pas 3/8", rainure 0.058" (1,5 mm).
- Les chaînes d'intervention «type Pompier» coupent ce que régulièrement les autres chaînes ne peuvent pas couper : poutres en bois avec des clous et des vis, toiture en goudron et en enduit de sable, tôle trapézoïdale et matériaux sandwich avec isolation, carrosseries de véhicules automobiles, sections de rails de train, acier, aluminium, cuivre et tôle d'alliage jusqu'à 1,5 mm d'épaisseur, matériaux de construction légers et les joints de maçonnerie, plaques de carbure. Pour accéder aux incendies, couper à travers les tuiles de la toiture ou encore en cas d'accidents.
- Dents au carbure de tungstène coupant les revêtements bitumés, la tôle d'aluminium ou d'acier (max. 1,5 mm), les revêtements synthétiques, le verre de sécurité etc.
- Meilleures performances avec les tronçonneuses de puissance moyenne (± 50 cm³).
- L'utilisation longue durée est déconseillée (par exemple, dans la construction) à cause de l'usure relativement rapide.

Informations

IMPORTANT !

Il est préférable de changer le pignon après l'usure de 2 chaînes. Si le pignon est libre, vous pouvez changer uniquement cette pièce. Par contre, si le pignon est fixe et rattaché à l'embrayage, il faut remplacer toutes les pièces. En aucun cas, il ne faut disposer une nouvelle chaîne sur un pignon usé, car cela lui causerait une usure prématurée.

Guides

Guide pour tronçonneuses

Référence	Long.	Pas	Gauge	Nb. maillons	Qté	EAN	Prix HT
158479-0	11,5 cm	1/4 "	1,1 mm	42	1	3240890905086	33,00 € A

Guides à étoile pour tronçonneuses

Référence	Long.	Pas de chaîne	Gauge	Nb. maillons	Qté	EAN	Prix HT
360308940	25 cm	3/8 "	1,1 mm	39	1	4002829711255	70,00 € A
412025661	25 cm	3/8 "	1,3 mm	40	1	4002829504932	22,00 € A
958400001	30 cm	3/8 "	1,1 mm	46	1	4002829422113	22,00 € A
958500003	30 cm	3/8 "	1,3 mm	46	1	4002829000779	22,00 € A
958033141	33 cm	0,325 "	1,3 mm	56	1	4002829807507	20,50 € A
958033631	33 cm	0,325 "	1,5 mm	56	1	4002829807538	28,00 € A
958400002	35 cm	3/8 "	1,1 mm	52	1	4002829422120	26,00 € A
958500002	35 cm	3/8 "	1,3 mm	52	1	4002829000809	26,00 € A
415035655	35 cm	3/8 "	1,5 mm	56	1	4002829510513	58,00 € A
411907650	38 cm	3/8 "	1,5 mm	56	1	4002829084274	30,00 € A
958038655	38 cm	3/8 "	1,5 mm	60	1	4002829807569	33,00 € A
958038141	38 cm	0,325 "	1,3 mm	64	1	4002829807514	22,00 € A
958038631	38 cm	0,325 "	1,5 mm	64	1	4002829807545	48,00 € A
958400003	40 cm	3/8 "	1,1 mm	56	1	4002829422137	26,00 € A
958500051	40 cm	3/8 "	1,3 mm	56	1	4002829000816	26,00 € A
415040631	40 cm	0,325 "	1,5 mm	66	1	4002829436905	66,00 € A
412045661	45 cm	3/8 "	1,3 mm	62	1	4002829515785	22,00 € A
411909650	45 cm	3/8 "	1,5 mm	64	1	4002829084359	33,00 € A
958045655	45 cm	3/8 "	1,5 mm	68	1	4002829807576	54,00 € A
958045141	45 cm	0,325 "	1,3 mm	72	1	4002829807521	26,00 € A
958045631	45 cm	0,325 "	1,5 mm	72	1	4002829807552	39,00 € A
958050655	50 cm	3/8 "	1,5 mm	72	1	4002829807583	58,00 € A
415050652	50 cm	3/8 "	1,5 mm	80	1	4002829460320	42,00 € A
411910650	53 cm	3/8 "	1,5 mm	72	1	4002829084458	39,00 € A
415060652	60 cm	3/8 "	1,5 mm	80	1	4002829460337	66,00 € A

Guides à étoile "Quickset" pour tronçonneuses

QuickSet est un dispositif permettant de régler la tension de la chaîne directement sur le guide équipé de ce système.

Référence	Long.	Pas	Gauge	Nb. maillons	Qté	EAN	Prix HT
412030061	30 cm	3/8 "	1,3 mm	46	1	4002829427927	22,00 € A
412030211	30 cm	3/8 "	1,1 mm	46	1	4002829428009	36,00 € A
412035211	35 cm	3/8 "	1,1 mm	52	1	4002829428016	36,00 € A
412035061	35 cm	3/8 "	1,3 mm	52	1	4002829427934	28,00 € A
412040061	40 cm	3/8 "	1,3 mm	56	1	4002829427941	28,00 € A

Guides à étoile avec "Nez remplaçable" pour tronçonneuses

Référence	Long.	Pas	Gauge	Nb. maillons	Qté	EAN	Prix HT
415060555	60 cm	3/8 "	1,5 mm	84	1	3240890905758	66,00 € A

Nez remplaçable

Référence	Pas	Gauge	Qté	EAN	Prix HT
465000550	3/8 "	1,5 mm	1	3240890842671	28,00 € P

Guides blindés "Carving" pour tronçonneuses

Référence	EAN	Prix HT

Guides blindés pour tronçonneuses

Référence	Couleur	Long.	Pas	Gauge	Nb. maillons	Qté	EAN	Prix HT
415045455		45 cm	3/8 "	1,5 mm	68	1	4002829452486	70,00 € A
415050455		50 cm	3/8 "	1,5 mm	72	1	4002829476666	70,00 € A
415050452		50 cm	3/8 "	1,5 mm	72	1	4002829459010	70,00 € A
415053451		53 cm	3/8 "	1,5 mm	72	1	4002829458976	70,00 € A
415060451	DOLMAR	60 cm	3/8 "	1,5 mm	84	1	4002829458990	66,00 € A
415060455		60 cm	3/8 "	1,5 mm	84	1	4002829452523	85,00 € A
415060452		60 cm	3/8 "	1,5 mm	80	1	4002829459034	85,00 € A
495060455		60 cm				1	4002829787038	66,00 € A
415070455		70 cm	3/8 "	1,5 mm	94	1	4002829473825	96,00 € A
445074452	MAKITA	74 cm	3/8 "	1,5 mm	96	1	4002829459065	85,00 € A
415074452	DOLMAR	74 cm	3/8 "	1,5 mm	96	1	4002829459058	85,00 € A
415076422		76 cm	.404 "	1,6 mm	92	1	4002829458891	124,00 € A
415045451		45 cm	3/8 "	1,5 mm	64	1	4002829458952	58,00 € A
958070455	DOLMAR	70 cm	3/8 "	1,5 mm	94	1	4002829807590	96,00 € A

Pignons de chaîne

Pignons d'entraînement de chaîne

Référence	Pas	Nb. dents	Type	Qté	EAN	Prix HT
026224010	3/8 "	7	SM 7-7	1	3240890542441	6,00 € P
119224070	3/8 "	7	STD 7-7	1	3240890554413	6,00 € P
020224070	0,325 "	8	SM 7-8	1	3240890540096	6,50 € P
181224040	0,325 "	7	SM 7-7	1	3240890581532	6,50 € P
133224010	0,404 "	7	STD 7-7	1	3240890557773	6,00 € P

Tambours avec pignon

Référence	Pas	Nb. dents	Qté	EAN	Prix HT
140980-9	3/8 "		1	3240890829597	12,00 € P
165393-3	1/4 "	8	1	3240890576422	22,00 € P
165405-2	3/8 "	6	1	3240890576453	14,00 € P
170223111	3/8 "		1	3240890579171	15,00 € P
181223321	3/8 "	7	1	3240890581525	22,00 € P
195223312	3/8 "	6	1	3240890881441	16,00 € P
MR00286238	3/8 "		1	3240890838711	28,00 € P
125331-7	3/8 "		1	3240890556073	9,00 € P

Protèges chaînes

Fourreau de protection

Référence	Long. Guide	Pas de chaîne	Qté	EAN	Prix HT
419289-3	30 à 35 cm	3/8 "	1		2,90 € A
419270-4	40 cm	3/8 "	1		3,30 € A
952010140	30 à 40 cm	1/4", 3/8" et .325 "	1	4002829615430	6,50 € A
952020140	38 à 45 cm	3/8" et .325 "	1	3240890806260	3,30 € P
952020150	33 à 53 cm	3/8" et .325 "	1	4002829615478	6,50 € A
952020160	53 à 60 cm	3/8" et .325 "	1	4002829615485	5,00 € A
952030180	70 cm	3/8 "	1	4002829615546	6,50 € A

Equipements d'intervention

Chaîne d'intervention

Les chaînes d'intervention " type Pompier " coupent ce que régulièrement les autres chaînes ne peuvent pas couper : poutres en bois avec des clous et des vis, toiture en goudron et en enduit de sable, tôle trapézoïdale et matériaux sandwich avec isolation, carrosseries de véhicules automobiles, sections de rails de train, acier, aluminium, cuivre et tôle d'alliage jusqu'à 1,5 mm d'épaisseur, matériaux de construction légers et les joints de maçonnerie, plaques de carbure. Pour accéder aux incendies, couper à travers les tuiles de la toiture ou encore en cas d'accidents.

Ne convient pas à la découpe de béton.

Référence	Pas	Gauge	Long.	Nb. maillons	Type	Qté	EAN	Prix HT
957696056	3/8 "	1,5 mm	38 cm	56	696	1	4002829513361	229,00 € A
957696064	3/8 "	1,5 mm	45 cm	64	696	1	4002829513378	349,00 € A

Guide d'intervention

Référence	Pas de chaîne	Gauge	Long.	Nb. maillons	Qté	EAN	Prix HT
415038751	3/8 "	1,5 mm	38 cm	56	1	3240890909176	48,00 € A
465043755	3/8 "	1,5 mm	43 cm	64	1	4002829490563	58,00 € A
415045751	3/8 "	1,5 mm	45 cm	64	1	4002829478561	54,00 € A

Limiteur de profondeur

Compatible uniquement avec les guides d'intervention " type pompier ". Le limiteur de profondeur peut être monté très rapidement. Il permet à la tronçonneuse de ne pas pénétrer trop profondément dans le matériau (exemple : en coupant des toitures).

Référence	Qté	EAN	Prix HT
957250100	1	4002829478608	124,00 € A

Outils d'affûtage de la chaîne

Lime ronde emmanchée

Référence	Type	Ø lime	Qté	EAN	Prix HT
744003-1	062, 466, 092, 25AP, 91VG, 91PX	4 mm	1	0088381114639	8,00 € A

Lime et porte-lime

Référence	Type	Ø lime	Qté	EAN	Prix HT
953030010	062, 466, 092, 492	4 mm	1	5400182038672	14,00 € A
953030020	290, 084, 291	4,5 mm	1	5400182045274	13,00 € A
953030030	086, 484, 686	4,8 mm	1	5400182048251	12,00 € A
953009000	093, 099, 103	5,5 mm	1	5400182033714	13,00 € A

Lot de 3 limes rondes

Référence	Type	Ø lime	Qté	EAN	Prix HT
958003600	290, 291, 084	4,5 mm	3	4002829491645	4,50 € A
958003640	093, 099, 103	5,5 mm	3	4002829491669	6,00 € A

Outils d'affûtage de la chaîne

Manche de lime

Référence	Qté	EAN	Prix HT
953004010	1	4002829111727	1,50 € A

Lime plate

Référence	Long. utile	Largeur	Epaisseur	Long. totale	Qté	EAN	Prix HT
953003060	130 mm	1,5 cm	2 mm	190 mm	1	4002829111659	3,70 € A

Jauge de profondeur

Référence	Qté	EAN	Prix HT
953100090	1	4002829111956	4,10 € A

Maintenance

Huile de chaîne Biotop

Biodégradable. Viscosité : 113 mm²/s DIN51562. Huile de chaîne Biotop de qualité écologique selon RAL-UZ 48. Durée de vie de 2 ans.

Référence	Vol.	Qté	EAN	Prix HT
980008210	1 l	1	4002829155028	6,50 € A
980008211	5 l	1	4002829155035	17,50 € A

Huile multi-usage

Lubrifie, nettoie et protège de la corrosion.

Référence	Vol.	Qté	EAN	Prix HT
980008301	0,3 l	1	4002829486047	8,00 € A

Dégraissant / nettoyant pour lames et chaînes de tronçonneuses

Pour enlever et nettoyer les résidus d'huile biologique ainsi que pour nettoyer les carters.

Référence	Vol.	Qté	EAN	Prix HT
980008125	0,5 l	1	4002829441343	12,00 € A
980008126	5 l	1	4002829483428	36,00 € A

Coffrets

Coffret en métal

Permet de protéger efficacement vos machines pendant le transport et de ranger vos accessoires.

Référence	Long.	Largeur	Hauteur	Qté	EAN	Prix HT
823333-4	58 cm	27,5 cm	22,5 cm	1	3240890908193	48,00 € A
823332-6	58 cm	27,5 cm	22,5 cm	1	3240890908209	48,00 € A
988959034	47 cm	27,5 cm	30 cm	1	3240890900777	48,00 € A

Coffret en plastique

Référence	Long.	Largeur	Hauteur	Qté	EAN	Prix HT
141495-9	54 cm	25 cm	34 cm	1	3240890907790	80,00 € A

Coffret multi-box

Permet le transport de machines et/ou de vêtements.

Référence	Long.	Largeur	Hauteur	Qté	EAN	Prix HT
988959394	68 cm	34 cm	24 cm	1	4002829636886	48,00 € A



PS5105